



Fischartenliste Oder

Checkliste der der aktuell im deutschen Odereinzugsgebiet nachgewiesenen Rundmäuler und Fischarten (Wolter et al. 2022)

- 1 Aal *Anguilla anguilla* (Linnaeus 1758)
- 2 Äsche *Thymallus thymallus* (Linnaeus, 1758) – in polnischen Zuflüssen zur Lausitzer Neiße (Bilawa, Sanice) wiederholt gefangen; 22 Exemplare in der Lausitzer Neiße bei Zittau 2010 nachgewiesen. Hinweise fehlen, ob sich der Bestand selbst reproduziert oder durch Besatz gestützt wird.
- 3 Aland *Leuciscus idus* (Linnaeus, 1758)
- 4 Bachneunauge *Lampetra planeri* (Bloch, 1784) – in der Lausitzer Neiße flächendeckend verbreitet, regelmäßig; Einzelexemplare im Friedländer Strom, Letschiner Hauptgraben und in der Oder bei Ratzdorf (Schlaubefisch eG 2009)
- 5 Baltischer Goldsteinbeißer *Sabanejewia baltica* Witkowski, 1994
- 6 Baltische Groppe *Cottus microstomus* Heckel, 1837 – in der Lausitzer Neiße stabiler Bestand; selten
- 7 Baltischer Stör *Acipenser oxyrinchus* Mitchill, 1815 – Wiedereinbürgerungsbesatz
- 8 Barbe *Barbus barbus* (Linnaeus, 1758)
- 9 Barsch *Perca fluviatilis* Linnaeus, 1758
- 10 Bitterling *Rhodeus amarus* (Bloch, 1782)
- 11 Blaubandbärbling *Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846) – Neozoon, Nachweise aus der Lausitzer Neiße; regelmäßig in der Stillen Oder bei Altgliestzen
- 12 Blei *Abramis brama* (Linnaeus, 1758)
- 13 Döbel *Squalius cephalus* (Linnaeus, 1758)
- 14 Dreistachliger Stichling *Gasterosteus aculeatus* Linnaeus, 1758
- 15 Flussneunauge *Lampetra fluviatilis* (Linnaeus, 1758)
- 16 Forelle *Salmo trutta* Linnaeus, 1758 – Art kommt in zwei Ökoformen vor, in der Lausitzer Neiße und im Laufgraben die stationäre Form („Bachforelle“) und in der Oder (mit Westoder) die anadrom wandernde Form („Meerforelle“).
- 17 Giebel *Carassius gibelio* (Bloch 1782)
- 18 Graskarpfen *Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844) – Neozoon, Einzelnachweise
- 19 Gründling *Gobio gobio* (Linnaeus, 1758)
- 20 Güster *Blicca bjoerkna* (Linnaeus, 1758)
- 21 Hasel *Leuciscus leuciscus* (Linnaeus, 1758)
- 22 Hecht *Esox lucius* Linnaeus, 1758
- 23 Karausche *Carassius carassius* (Linnaeus, 1758)
- 24 Karpfen *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758
- 25 Kaulbarsch *Gymnocephalus cernua* (Linnaeus, 1758)

- 26 Lachs *Salmo salar* Linnaeus, 1758
- 27 Marmorkarpfen *Hypophthalmichthys nobilis* (Richardson, 1845) – Neozoon, Einzelnachweise
- 28 Meerneunauge *Petromyzon marinus* Linnaeus, 1758
- 29 Moderlieschen *Leucaspis delineatus* (Heckel, 1843)
- 30 Nase *Chondrostoma nasus* (Linnaeus, 1758) – erstmals wieder 2013 in der Oder nachgewiesen
- 31 Ostseeschnäpel *Coregonus maraena* (Bloch, 1779)
- 32 Plötze *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758)
- 33 Quappe *Lota lota* (Linnaeus, 1758)
- 34 Rapfen *Leuciscus aspilus* (Linnaeus, 1758)
- 35 Rotfeder *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758)
- 36 Schlammpeitzger *Misgurnus fossilis* (Linnaeus, 1758)
- 37 Schleie *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758)
- 38 Schmerle *Barbatula barbatula* (Linnaeus, 1758)
- 39 Schneider *Alburnoides bipunctatus* (Bloch, 1782) – Lausitzer Neiße bei Groß Breesen, Nachweise 2011 und 2019
- 40 Schwarzmundgrundel *Neogobius melanostomus* (Pallas, 1814)
- 41 Sibirischer Stör *Acipenser baerii* Brandt, 1869 – Neozoon, Einzelnachweise
- 42 Steinbeißer *Cobitis taenia* Linnaeus, 1758
- 43 Stint *Osmerus eperlanus* (Linnaeus, 1758)
- 44 Stromgründling *Romanogobio belingi* (Slastenenko, 1934)
- 45 Ukelei *Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758)
- 46 Wels *Silurus glanis* Linnaeus, 1758
- 47 Zährte *Vimba vimba* (Linnaeus, 1758)
- 48 Zander *Sander lucioperca* (Linnaeus, 1758)
- 49 Zope *Ballerus ballerus* (Linnaeus, 1758)
- 50 Zwergstichling *Pungitius pungitius* (Linnaeus, 1758) – in den meisten Nebengewässern nachgewiesen, selten





Quellen:

- 1 - <https://angelmagazin.de/wp-content/uploads/2021/08/aal-fisch-1130x532.jpg>
- 2 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Thymallus_thymallus_P%C3%A9nzes_p%C3%A9r.jpg/300px-Thymallus_thymallus_P%C3%A9nzes_p%C3%A9r.jpg
- 3 - <https://angelmagazin.de/wp-content/uploads/2021/08/aland-koerper-1130x612.jpg>
- 4 - <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThuKTHxZESicCcX5Cc3BjvuqnKC2KoKTW05Q&usqp=CAU>
- 5 - <https://fvl.at/wp-content/uploads/2018/10/fischereiverein-leibnitz-goldsteinbei%C3%9Fer-1440x960.jpg>
- 6 - <http://www.asv-hennese.de/Web-Page-Fischlexikon/fischlexikon/Groppe-Dateien/image002.gif>
- 7 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Acipenser_sturio.jpg/600px-Acipenser_sturio.jpg
- 8 - <http://www.fischerei-olang.net/webdata/fischerei/fotos/bilder-hompape//barbe.jpg>
- 9 - https://www.blinker.de/content/uploads/2016/05/Barsch_zeichnung.jpg
- 10 - https://lfvbg.at/wp-content/uploads/2020/11/Bitterling_Ifz310169-1024x492.jpg
- 11 - <http://www.sportfischerverein-huetental.de/assets/images/Blaubandbarbling.gif>
- 12 - <https://www.anglerverband-leipzig.de/images/fische/12/91.jpg>
- 13 - <https://www.anglerverband-leipzig.de/images/fische/14/94.jpg>
- 14 - https://www.lfvbw.de/images/bilder/naturschutz/Stichlinge_dreistachlig.gif
- 15 - <https://www.fischlexikon.eu/images/fischlexikon/galerie/Flussneunauge-01.jpg>
- 16 - <https://www.fischlexikon.eu/images/fischlexikon/galerie/bachforelle-01.jpg>
- 16 - <https://forelle.net/wp-content/uploads/2017/11/meerforelle.jpg>
- 17 - <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Giebel1.jpg/220px-Giebel1.jpg>
- 18 - <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=360x1024:format=jpg:path/s925c74621c43cac1/image/ib521c822007c39b9/version/1380489646/image.jpg>
- 19 - <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=550x1024:format=jpg:path/s6322764f0d63046d/image/i6807e0e2b14aed15/version/1521626206/image.jpg>
- 20 - <https://angelmagazin.de/wp-content/uploads/2021/08/guester-koerperform-1130x587.jpg>
- 21 - <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSU6d7V3hfu1vGzbykBiSEd0OHRCPk1k8UrZiVyreFUNNUOvzpHpSDBfitMTOLccMUQ&usqp=CAU>
- 22 - <https://pixers.de/fototapeten/echt-esox-lucius-suswasserfisch-43248210#configurator>
- 23 - https://lfvbw-verband.de/labov/wp-content/uploads/2016/02/images_bilder_projekte_Karause-scaled.jpg
- 24 - http://www.sportfischerverein-huetental.de/assets/images/Wildkarpfen_Trans.gif
- 25 - <http://www.asv-hennese.de/Web-Page-Fischlexikon/fischlexikon/Kaulbarsch-Dateien/image002.gif>
- 26 - <https://www.ifiske.se/images/stories/fiskar/fishes/lax.jpg>
- 27 - <https://fischundfang.de/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/mamorkarpfen.jpg>
- 28 - <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOjN2fQagMaz4eXebNuPf41JGjlaDOSF8g&usqp=CAU>
- 29 - https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/491/584/74/DV_8_3877603_02_4c_DE_20151127121921.jpg
- 30 - <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4F304w0K1z0l1fBtFgKjuja417TAmzNATg&usqp=CAU>
- 31 - <https://d17j1b19b9jzc7.cloudfront.net/img/fische/ostseeschnaepel.png>
- 32 - <https://angelmagazin.de/wp-content/uploads/2021/08/rotauge-koerperform-1024x554.jpg>
- 33 - <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQc1uazENfWYYWoKOSZkmUzM7-Ts760VwuNw06XWNsjlQBHD>
- 34 - <https://angelmagazin.de/wp-content/uploads/2021/08/rapfen-koerperform-1130x521.jpg>
- 35 - <https://angelmagazin.de/wp-content/uploads/2021/08/rotfeder-koerperform-1130x575.jpg>
- 36 - <https://www.anglerverband-leipzig.de/images/fische/46/119.jpg>
- 37 - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRemnL_D_gFObyOcy6cmWgC-r_r5Kxf9PiXIA&usqp=CAU
- 38 - <http://www.sportfischerverein-huetental.de/assets/images/Bachscherle.gif>
- 39 - http://lfvbg.at/wp-content/uploads/2020/11/Schneider_Ifz310481-1024x509.jpg
- 40 - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYcZcaAUuS4FfQK8_4wmPeRsm6_d91opabQA&usqp=CAU
- 41 - <https://pixers.de/fototapeter/den-sibirisk-stor-acipenser-baerii-43643566>
- 42 - <https://fvl.at/wp-content/uploads/2018/12/fischereiverein-leibnitz-steinbei%C3%9Fer-1440x960.jpg>
- 43 - <https://www.fisch-gruber.at/wp-content/uploads/2011/07/stint.jpg>
- 44 - https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/491/584/94/DV_8_4029628_01_4c_DE_20151127121949.jpg
- 45 - https://gdekluet.ru/site/files/site_classifier_fish/93/86/ukleyka.png
- 46 - <https://pro-fishing.de/blog/wp-content/uploads/2022/04/Wels-essen-980x551.jpg>
- 47 - <https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=550x1024:format=jpg:path/s6322764f0d63046d/image/i6bbb1b7949d7fbd9/version/1521654664/image.jpg>
- 48 - <https://angelmagazin.de/wp-content/uploads/2019/10/zander-angeln-1024x476.jpg>
- 49 - <https://www.ifiske.ax/img/species/large/faren.jpg>
- 50 - https://t3.fcdn.net/img/04/98/79/50/360_F_498795014_iQ4TL8U6dlL8gVNz6JgTOvEp0KJb1QLX.jpg